


بیمارستان شهید مدرس

آمادگیهای قبل و بعد از عمل جراحی تیروئید



غده تیروئید

واحد آموزش به بیمار

خدمات ارائه شده در این مرکز :

بخش داخلی قلب بزرگسال بخش فوق تخصصی قلب

کودکان

بخش جراحی قلب بخش داخلی

بخش جراحی عمومی دکتر سعیدی

بخش اورولوژی بخش نفرولوژی

بخش جراحی پلاستیک بخش طب فیزیکی و

توانبخشی

واحدهای پاراکلینیک:

واحد رادیولوژی واحد سی تی آنژیوگرافی

واحد آزمایشگاه واحد انجام تستهای ریوی

واحد سنگ شکن کلیه و مجاری ادراری

واحد تالیم اسکن واحد سنجش تراکم استخوان

واحد فیزیوتراپی و لیزر درمانی

واحد اندوسکپی و کولونوسکپی، شیمی درمانی و بادی باکس

واحد داروخانه واحد همودیالیز و دیالیز

صفاقی

واحد بررسی های قلبی واحد پاتولوژی

درمانگاه (پلی کلینیک): شامل درمانگاه های تغذیه و

رژیم درمانی، قلب و عروق، جراحی عمومی و قفسه سینه، ریه،

گوارش، هماتولوژی و انکولوژی، داخلی، بیهوشی، نورولوژی،

جراحی پلاستیک و ترمیمی، قلب اطفال، طب فیزیکی و

توانبخشی، ارولوژی، نفرولوژی، جراحی قلب، نوار قلب

، دیابت و چاقی.

آدرس : خیابان سعادت آباد- تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره)

تلفن : ۹۷-۲۲۰۷۴۰۸۷



۶- از ۲ روز بعد از عمل

می توانید استحمام کنید

۷- نفس های عمیق بکشید و راه

بروید .

۸- از حرکات شدید سر و گردن

در روزهای اول بعد از عمل

بپرهیزید .

۹- چند ساعت بعد از به هوش

آمدن در صورت نداشتن حالت

تهوع می توانید رژیم مایعات

داشته باشید .

۱۰- پیگیر جواب پاتولوژی ،

نمونه برداشته شده باشید .

۱۱- در صورت صلاحدید ،

پزشک معالج بر اساس نوع

بیماری و پاتولوژی ادامه درمان

برای شما بیان می کند .

۵- رضایت عمل (ممکن است برحسب نوع بیماری رضایت تراکتوستومی گرفته شود)

مراقبت بعد از عمل :

۱- به علت دستکاری در گردن شما احساس درد در گلو خصوصا حین بلع بزاق دارید . که با غرغره کردن آب گرم و یا نوشیدن مایعات گرم به تدریج بهتر می شوید .

۲- در صورت احساس تنگی نفس و یا تغییر صدا و یا تورم ناحیه گردن بلافاصله به پرستار اطلاع دهید .

۳- در صورت احساس گزگز دور لب ، اضطراب ، تپش قلب ، و یا چنگ شدن دست سریعا اطلاع دهید .

۴- ممکن است لازم باشد تا چند روز بعد از عمل کلسیم و فرآورده های آن را مصرف کنید .

۵- در صورت داشتن هموواگ (درن) مراقب باشید کشیده و یا خارج نشود .

قبل از عمل



بعد از عمل



آمادگی قبل از عمل :

- ۱- بررسی تست ها و عملکرد تیروئید
- ۲- مشاوره بیهوشی از نظر وضعیت راه های هوایی و مشکلات لوله گذاری حین عمل



۳- استحمام شب قبل

۴- ناشتا از شب قبل



غده تیروئید یک غده حیاتی برای فیزیولوژی طبیعی بدن انسان می باشد .
بیماریهای آن به دو دسته عمده تقسیم می شوند : ۱- اختلالات کارکرد تیروئید (الف - کم کاری ب- پر کاری)
۲- توده ها و تومورهای تیروئید (الف - خوش خیم ب- بد خیم)
بطور معمول بیماران تیروئیدی به علت توده ها و تومورها و یا پرکاری که به درمان دارویی جواب نداده است در بخش جراحی بستری شده و نیاز به برداشتن غده تیروئید دارند .

عمل تیروئیدکتومی :

با استفاده از یک برش که در محل گردن بند می باشد عمل جراحی صورت می گیرد که به تدریج محل عمل کاملا هم رنگ پوست می شود . بسته به نوع بیماری ممکن است قسمتی یا تمام تیروئید برداشته شود